



**Kleine, preisgünstige Schneeräumer für private Anwender**

**Petits appareils de déneigement à prix intéressant pour les utilisateurs privés**

**M150**



**Motor / Moteur** B&S 625 5 PS  
**Gänge / Vitesse** 1 Vorwärtsgang/1 marche avant 2.5 km/h  
**Antrieb / Transmission** Keilriemen, Ölbad / courroie, bain d'huile  
**Bereifung / Roues** 13x5.00 -6  
**Gewicht / Poids** ca. 52 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 124, B 50, H 100 cm

<i>Grundmaschine / Machine de base</i>	<b>Fr. 940.-</b>
<i>Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm</i>	<b>Fr. 440.-</b>
<i>Schneeketten/Chaînes à neige 13x5.00-6</i>	<b>Fr. 110.-</b>
<b>Total</b>	<b>Fr. 1'490.-</b>

**M150RG**



**Motor / Moteur** B&S 625 5 PS  
**Gänge / Vitesses** 1 Vorwärts, 1 Rückwärts / 1 avant, 1 arrière 2.5 km/h  
**Antrieb / Transmission** Keilriemen, Ölbad / courroie, bain d'huile  
**Bereifung / Roues** 13x5.00 -6  
**Gewicht / Poids** ca. 59 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 127, B 50, H 100 cm

<i>Grundmaschine/Machine de base</i>	<b>Fr. 1'040.-</b>
<i>Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm</i>	<b>Fr. 440.-</b>
<i>Schneeketten/Chaînes à neige 13x5.00-6</i>	<b>Fr. 110.-</b>
<b>Total</b>	<b>Fr. 1'590.-</b>
mit Elektrostart avec démarrage électrique	<b>Aufpreis supplément Fr. 220.-</b>

**M210 / P55**



**M 210**  
**Motor / Moteur** B&S 625 5 PS  
**Gänge / Vitesse** 1 Vorwärtsgang / 1 marche avant 2.5 km/h  
**Antrieb / Transmission** Keilriemen, Ölbad / courroie, bain d'huile  
**Bereifung / Roues** 13x5.00 -6  
**Gewicht / Poids** ca. 63 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 142, B 50, H 97 cm  
**Schneeräumschild / Chasse-neige** 85 cm

<b>Total</b>	<b>Fr. 1'590.-</b>
--------------	--------------------

**P 55**

**Motor / Moteur** B&S 675 6 PS  
**Gänge / Vitesses** 1 Vor- u. 1 Rückwärtsgang / 1 avant, 1 arrière

<b>Total</b>	<b>Fr. 2'010.-</b>
--------------	--------------------

mit Elektrostart  
avec démarrage électrique

<b>Aufpreis supplément</b>	<b>Fr. 220.-</b>
--------------------------------	------------------



**Kehrmaschine/Balayeuse 105 cm Fr. 950.-**



**Akku-Arbeitslampe mit Magnetsockel für diverse Geräte**  
**Lampe de travail avec base magnétique pour différents modèles**  
**Fr. 120.-**

**Alle Schneeräumschilder sind vom Handholmen aus nach rechts und links schwenkbar.**



## Kleine, robuste Winterdienstgeräte

## Machines de service hivernal petites, robustes

### MONO



**Motor / Moteur** Honda GP160 5 PS / cv  
**Gänge / Vitesse** 1 Vorwärtsgang / 1 marche avant 2.5 km/h  
**Antrieb / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile  
**Bereifung / Roues** 3.50-6 AS  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 60 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 120, B 46, H 95 cm

<i>Grundmaschine/Machine de base</i>	<b>Fr. 1'660.-</b>
<i>Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm</i>	<b>Fr. 510.-</b>
<i>Schneeketten/Chaînes à neige</i>	<b>Fr. 100.-</b>
<b>Total</b>	<b>Fr. 2'270.-</b>



Kehrbesen/Balayeuse 75 cm **Fr. 1'180.-**

### TEMPO



**Motor / Moteur** Honda GX160 5 PS / cv  
**Gänge / Vitesses** 2 Vor- u. 1 Rückwärtsgang / 2 avant, 1 arrière 2.7 / 5.5 km/h  
**Antrieb / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile  
**Bereifung / Roues** 13x5.00-6  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 76 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 126, B 51, H 102 cm

<i>Grundmaschine/Machine de base</i>	<b>Fr. 2'230.-</b>
<i>Schneeräumschild/Chasse-neige 100 cm</i>	<b>Fr. 790.-</b>
<i>Schneeketten/Chaînes à neige</i>	<b>Fr. 110.-</b>

**Total Fr. 3'130.-**



Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 1'480.-**

Tous les chasse-neige sont inclinables à gauche et à droite à l'aide du mancheron.

## Leistungsstarke Winterdienstgeräte mit Schaltgetriebe

## Machines de service hivernal à haute performance avec boîte de vitesses

C70



**Motor / Moteur** Honda GX200 6 PS / cv  
**Gänge / Vitesses** 2 Vor- u. 2 Rückwärtsgang / 2 avant, 2 arrière 2.5 / 4.5 km/h  
**Antrieb / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile  
**Bereifung / Roues** 4.00-8 AS oder 16x6.50-8  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 100 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 140, B 51, H 92 cm

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 1'590.-**

**Grundmaschine/Machine de base** Fr. 2'700.-  
**deSchneeräumschild/Chasse-neige 100 cm** Fr. 790.-  
**Schneeketten/Chaînes à neige** Fr. 120.-

**Total** Fr. 3'610.-

FC145



**Motor / Moteur** Honda GX200 6 PS / cv **Schneefräse/Fraise à neige 60 cm** Fr. 2'100.-  
**Gänge / Vitesses** 3 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 3 avant, 3 arrière 1.2 / 2.5 / 4.2 km/h  
**Antrieb / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile  
**Bereifung / Roues** 16x6.50-8 AS  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 110 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 140, B 58, H 90 cm

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 2'090.-**

**Grundmaschine/Machine de base** Fr. 3'200.-  
**Schneeräumschild/Chasse-neige 100 cm** Fr. 790.-  
**Schneeketten/Chaînes à neige** Fr. 130.-

**Total** Fr. 4'120.-

handlich, wendig und robust / maniable et robuste





# Schwere Winterdienstgeräte mit Schaltgetriebe

# Machines de service hivernal puissantes avec boîte de vitesses

## FC150



**Motor / Moteur** Honda GX270 9 PS / cv      Schneefräse/Fraise à neige 60 cm      **Fr. 2'100.-**      Kehrbesen/Balayeuse 120 cm      **Fr. 2'220.-**  
**Gänge / Vitesses** 3 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 3 avant, 3 arrière 1.2 / 2.5 / 4.2 km/h  
**Antrieb / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile  
**Bereifung / Roues** 16x6.50-8 AS oder/ou 5.00-10  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 130 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 140, B 58, H 70 cm

**Grundmaschine/Machine de base**      **Fr. 4'300.-**  
**Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm**      **Fr. 1'250.-**  
**Schneeketten/Chaînes à neige**      **Fr. 130.-**  
**Version leicht**      **Fr. 920.-**

---

**Total**      **Fr. 5'680.-**

## FC150 MS



**Motor / Moteur** Honda GX340 11 PS / cv      Schneefräse/Fraise à neige 80 cm      **Fr. 2'450.-**      Kehrbesen/Balayeuse 100 cm      **Fr. 2'090.-**  
**Gänge / Vitesses** 3 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 3 avant, 3 arrière 1.2 / 2.5 / 4.2 km/h  
**Antrieb / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile / mit Lenkbremsen / avec freins de directions  
**Bereifung / Roues** 5.00-10 AS  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 140 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 165, B 78, H 100 cm

**Grundmaschine/Machine de base**      **Fr. 5'650.-**  
**Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm**      **Fr. 1'250.-**  
**Schneeketten/Chaînes à neige**      **Fr. 150.-**

---

**Total**      **Fr. 7'050.-**





# Winterdienstgeräte mit Hydrostatgetriebe

# Machines de service hivernal avec transmission hydrostatique

**GH 7/9**



**Motor / Moteur** GH7 GX200 6 PS / cv  
 GH9 GX270 9 PS / cv    Schneefräse/Fraise à neige 60 cm    **Fr. 2'100.-**    Kehrbesen/Balayeuse 100 cm    **Fr. 2'090.-**

**Getriebe / Transmission** stufenloses Hydrostatgetriebe / hydrostatique progressive

**Geschwindigkeit / Vitesse** V / avant 0-8 km/h, R / arrière 0-3 km/h

**Bereifung / Roues** 16x6.50-8 oder/ou 4.00-8

**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils

**Gewicht / Poids** ca. 105 kg / environ

**Abmessung / Dimensions** L 140, B 67, H 104 cm

<b>Grundmaschine/Machine de base</b> GH7	<b>Fr. 4'100.-</b>	<b>GH9</b>	<b>Fr. 4'300.-</b>
<b>Schneeräumschild/Chasse-neige</b> 120 cm	<b>Fr. 920.-</b>	<b>100 cm</b>	<b>Fr. 790.-</b>
<b>Schneeketten/Chaînes à neige</b>	<b>Fr. 130.-</b>		
<b>Total</b>	<b>Fr. 5'150.-</b>		

## SFERA mit Hybridantrieb



**Motor / Moteur** Honda GX340 11 PS / cv    Schneefräse/Fraise à neige 70 cm    **Fr. 2'250.-**    Kehrbesen/Balayeuse 100 cm    **Fr. 1'600.-**

**Getriebe / Transmission** Hybrid/Elektromotor / hybride/moteur électrique

**Geschwindigkeit / Vitesse** V / avant 0-8 km/h, R / arrière 0-3 km/h

**Bereifung / Roues** 17x8.00-8

**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils

**Gewicht / Poids** ca. 125 kg / environ

**Abmessung / Dimensions** L 145, B 72, H 90 cm

<b>Grundmaschine/Machine de base</b>	<b>Fr. 5'800.-</b>
<b>Schneeräumschild/Chasse-neige</b> 120 cm	<b>Fr. 920.-</b>
<b>Schneeketten/Chaînes à neige</b>	<b>Fr. 170.-</b>
<b>Total</b>	<b>Fr. 6'890.-</b>





**Hydrostat mit Aktivlenkung**

**Hydrostat à direction active**

**P 130**



**Motor / Moteur** Honda GXV390 13 PS / cv      **Schneefräse/Fraise à neige 80 cm**      **Fr. 3'220.-**      **Kehrbesen/Balayeuse 100 cm**      **Fr. 2'090.-**  
**Getriebe / Transmission** Hydrostat mit 2 Ölmotoren / hydrostatique à 2 moteurs à huile  
**Geschwindigkeit / Vitesse** V / avant 0-7 km/h, R / arrière 0-3 km/h  
**Bereifung / Roues** 18x9.50-8  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 170 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 222, B 95, H 130 cm

<i>Grundmaschine/Machine de base</i>	<b>Fr. 7'350.-</b>
<i>Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm</i>	<b>Fr. 810.-</b>
<i>Schneeketten/Chaînes à neige</i>	<b>Fr. 180.-</b>
<b>Total</b>	<b>Fr. 8'340.-</b>

**KAM13S**

**Mehrzweckmaschine mit Schaltgetriebe**

**Machine polyvalente avec boîte de vitesses**



**Motor / Moteur** Honda GX340 11 PS / cv      **Schneefräse/Fraise à neige 60 cm**      **Fr. 2'100.-**      **Kehrbesen/Balayeuse 100 cm**      **Fr. 2'090.-**  
**Gänge / Vitesses** 4 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 4 avant, 3 arrière 1,0/2,5/4,2/13 km/h  
**Getriebe / Transmission** Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile  
**Bereifung / Roues** 5.00-10 AS oder/ou 18x9.50-8  
**Schnellanschluss / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les outils  
**Gewicht / Poids** ca. 140 kg / environ  
**Abmessung / Dimensions** L 160, B 65, H 100 cm

<i>Grundmaschine/Machine de base</i>	<b>Fr. 4'600.-</b>
<i>Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm</i>	<b>Fr. 1'250.-</b>
<i>Schneeketten/Chaînes à neige</i>	<b>Fr. 150.-</b>
<b>Total</b>	<b>Fr. 6'000.-</b>





Schneefräsen robust,  
leistungsstark und komfortabel

Fraises à neige robustes,  
puissantes et confortables

## ASTER24

Made in Europe



Fernbedienung für Auswurf  
Télécommande pour l'éjection



Trennmesser für Schneehöhe bis 70 cm  
Lame de coupe pour une hauteur de neige jusqu'à 70 cm



Bereifung ASTER 24  
Pneus ASTER 24



komfortable Bedienung  
Utilisation confortable



Bereifung ASTER 28i  
Pneus ASTER 28i



Arbeitsbreite 60 cm Fr. 2'550.-  
Largeur de travail 60 cm

## ASTER28i

Made in Europe



Arbeitsbreite 75 cm Fr. 3'550.-  
Largeur de travail 75 cm

**Motor / Moteur**

**Anlasser / Démarreur**

**Arbeitslampe / Eclairage de travail**

**Tankinhalt / Capacité du réservoir**

**Griffheizung / Chauffage de poignée**

**Antrieb / Propulsion**

**Differential / Différentiel**

**Bereifung / Pneus**

**Arbeitsbreite / Largeur de travail**

**ASTER24**

B&S 950S 6.5 PS / cv

elektrisch / électrique

ja / oui

3.0 l

ja / oui

Variator 6V+2R / variateur

Freilaufnabe / moyen libre

4.00-8

60 cm

**ASTER28i**

SUBARU SX30 9.5 PS / cv

elektrisch / électrique

ja / oui

6.1 l

ja / oui

Getriebe 6V+2R / transmission

selbstsperrend / blocage automatique

16x6.50-8

75 cm





Salz- und  
Düngerstreuer

Épanduses de sel  
et d'engrais

## STW20



Stützfuß klappbar

Fr. 380.-

Kleiner, leichter Scheibenstreuer von 9 kg Leergewicht. Rahmen aus rostfreiem Inox. Streuinhalt 20 l mit Abdeckplane. Streubreite 1-5 Meter.

Petite épanduse légère à disques. Poids à vide de 9 kg. Cadre tubulaire en inox. Capacité 20 l. Largeur d'épandage 1-5 m. Avec couverture de trémie.

## GST50



Antrieb ausschaltbar

Fr. 950.-

Robuster Scheibenstreuer mit Trichter aus rostfreiem Inox für grössere Flächen. Leergewicht 27 kg. Streuinhalt von 42 l. Streubreite 1 - 6 Meter. Antrieb ausschaltbar. Mit Abdeckplane. Abmessung L 120 cm, B 68 cm, H 82 cm

Épanduse solide à disques, avec trémie en inox, idéale pour grandes surfaces. Poids à vide 27 kg. Capacité 42 l. Largeur d'épandage 1 - 6 m. Entraînement déconnectable. Avec couverture de trémie. Dimensions L 120 cm, B 68 cm, H 82 cm

## M50



Fr. 1'090.-

Handlicher, exakt streuender Salzstreuer mit einer Arbeitsbreite von 60 cm. Behälter aus rostfreiem Inox. Der Streuinhalt von 48 l reicht für eine Distanz von bis zu 3 km. Geeignet für Gehwege, Einfahrten und kleine Plätze. Austrittsmenge regulierbar. Leergewicht 20 kg.

Épanduse de sel maniable et précise. Largeur de travail 60 cm. Bac en inox. La capacité d'épandage de 48 l suffit pour une distance de 3 km. Convient pour les trottoirs, les allées et les petits espaces. Quantité d'épandage réglable. Poids à vide 20 kg.

## SP50



Fr. 1'350.-  
Fr. 80.-

Abdeckplane / couverture de trémie

Robuster Scheibenstreuer mit einer Streubreite von 1 - 6 m für grosse Flächen. Streuinhalt 50 l. Austrittsmenge regulierbar mit Fernbedienung. Leergewicht 34 kg.

Épanduse à disques, robuste, avec une largeur d'épandage de 1 - 6 m. Pour les grandes surfaces. Capacité 50 l. Réglage de la quantité d'épandage par télécommande. Poids à vide 34 kg.

**Alle Geräte sind in Westeuropa hergestellt. / Toutes les machines sont fabriquées en Europe de l'Ouest.**

Alle Preisangaben inkl. 7,7% MWSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten 10.20  
Prix incl. 7,7% TVA, modifications, erreurs et changements de prix sous réserve de 10.20



MOTORGERÄTE

Voreichstrasse 2  
4417 Ziefen BL

Tel. 061 933 93 93  
Fax 061 933 93 91

www.stema.ch  
info@stema.ch